


RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

- Sigara
- Asbest
- Radon gazı
- Uranyum
- Akciğer kanseri aile öyküsünün olması
- Yüksek düzeyde hava kirliliği
- İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi
- Akciğerde bazı hastalıklar sonrasında kalan yara izi (skar)

radiologica®



E-5 Karayolu Cevizli Yanyol No: 22 34846 Maltepe / İSTANBUL

Fax: 0216 457 98 00

www.radiologica.com.tr




Çağrı Merkezi (216)
4579797



Registered
to ISO 9001

BM-107/01.02.2017/R4

AKCİĞER KANSERİ



radiologica®

Görüntüleme ve Tanı Merkezi

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı yaşam kayıplarında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu hastalığın en zorlayıcı yanı, genellikle ileri evrelere ulaşana kadar belirgin bir şikayete yol açmamasıdır. Ancak günümüzde radyoloji teknolojisindeki gelişmeler, akciğer kanserini henüz belirti vermediği "erken evrede" yakalamayı mümkün kılmaktadır.




NEDEN TARAMA YAPILMALI?

Akciğer kanserleri genellikle hiçbir belirti vermeden ilerler. Geleneksel yöntemler olan akciğer grafisi (röntgen) ve balgam sitolojisi, tümörleri tedavi şansının en yüksek olduğu erken aşamada tespit etmekte yetersiz kalabilmektedir. Yapılan kapsamlı klinik araştırmalar, Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (LDCT) ile yapılan düzenli taramaların, risk grubundaki bireylerde akciğer kanserinden ölüm oranlarını %20 ve üzerinde azalttığını kanıtlamıştır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Devamlı yoğun öksürük
- Göğüs, omuz ve sırt ağrısı
- Balgam miktar ve renginde değişme
- Kanlı balgam ve kan tükürme
- Nefes darlığı
- Ses kısıklığı
- Yutma bozukluğu
- Boyun ve yüzde şişlik
- Göz kapağında düşme
- Hışıltılı solunum
- Tekrarlayan bronşit veya zatürre atakları



KİMLER TARAMA YAPTIRMALI?

Özellikle aşağıdaki kriterleri karşılayan bireylerin yıllık düzenli tarama yaptırması önerilmektedir:

- 50 - 80 yaş aralığında olanlar,
- Yoğun sigara öyküsü olanlar (Yıllık 20 paket ve üzeri içicilik),
- Halen sigara içen veya son 15 yıl içinde bırakmış olanlar,
- Birinci derece akrabalarında akciğer kanseri hikayesi bulunanlar,
- Asbest, radon gazı veya ağır metal maruziyeti olan meslek grupları.

TARAMA İÇİN ALTIN STANDART: DÜŞÜK DOZ BT (LDCT)

Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi olarak, akciğer taramalarında dünya standartlarında kabul gören Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi teknolojisini kullanıyoruz. Bu yöntemin avantajları:

- **Yüksek Hassasiyet:** Standart akciğer röntgeninde görünmeyen küçük ve erken evre nodülleri tespit edebilir.
- **Düşük Radyasyon:** Geleneksel bilgisayarlı tomografilere göre %90'a varan oranda daha az radyasyon dozajı ile güvenli bir tarama sunar.
- **Hız ve Konfor:** İnceleme sadece birkaç saniye sürer, kontrast madde (ilaç) gerektirmez ve ağrısızdır.



Çağrı Merkezi (216)
4579797

RADIOLOGİCA FARKI İLE TANI SÜRECİ

Merkezimizde gerçekleştirilen tüm taramalar, alanında uzman radyologlarımız tarafından detaylıca incelenir. Saptanan akciğer nodülleri, uluslararası standartlara uygun olarak raporlanır ve takip süreci titizlikle yönetilir.